ALERTIC

VENTE MATERIELS INCENDIE

CATALOGUE GÉNÉRAL

E-Mail : contact@alertic.fr

Téléphone : 01 39 57 70 86

www.alertic.fr

Qui sommes nous ?

Notre entreprise est spécialisé dans la distribution en systèmes de sécurité incendie, destinée aux entreprises, et immeubles d'habitation.

Nous sommes également fabricant de certains de nos produits.

Nous travaillons également exclusivement avec des fabricants français, pour des raisons d'homologations et de conformité en matière de prévention incendie.

Nous disposons d'un atelier de plus de 1000 m² pour le stockage de nos produits.

Ainsi tous les produits proposés à la vente sont en stock chez nous, et prêts pour l'expédition.

Les stocks sont mis à jour quotidiennement suivant les commandes et arrivages.

Avant tout, nous avons un devoir de sachant et de conseils professionnels, ainsi que de responsabilités juridiques et morale, de par notre activité en matière de sécurité et prévention incendie.

SOMMAIRE

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

Baes pour commerces et parkings……Page 5 à 16

Baeh pour immeubles habitation……..……..Page 17 à 22

Baes + Baeh pour hotels et locaux à sommeil……..…..Page 23 à 28

Baes ambiance anti panique……..……Page 29 à 38

Luninaires 48 Volts sur sources centrales LSC……..……Page 39 à 46

Luninaires 230 Volts sur sources centrales LSC ……..…..Page 47 à 52

Luninaires 48 Volts Adressable LSC……..……..Page 53 à 55

Luninaires 230 Volts Adressable LSC ……...……Page 56 à 58

Télécommandes pour Baes et Baeh……..……..Page 59 à 62

Accessoires pour Baes et Baeh……Page 63 à 73

DÉTECTEURS DE FUMÉE A PILE……..……Page 74 à 78

EXTINCTEURS……..……Page 29 à 33

ACCESSOIRES POUR EXTINCTEURS…..……..……Page 29 à 33

ALARMES INCENDIE POUR ERP……..……Page 29 à 33

ACCESSOIRES POUR ALARMES INCENDE……..…Page 29 à 33

BATTERIES POUR CENTRALES ALARMES INCENDIE..……..…Page 29 à 33

COMMANDES DÉSENFUMAGE INCENDIE……..……..…Page 29 à 33

ASSERVISSEMENTS DÉSENFUMAGE INCENDIE……Page 29 à 33

CARTOUCHES DÉSENFUMAGE CO2……..……Page 29 à 33

VÉRINS DÉSENFUMAGE POUR FENETRES SKYDOMES INCENDIE…..Page 29 à 33

POIGNÉES A TIRER POUR PORTES PALIÈRES IMMEUBLES……...Page 29 à 33

CLÉS DE SÉCURITÉ SPÉCIALE INTERVENTION……..……Page 29 à 33

CADENAS ROUGE POMPIERS…….……..……Page 29 à 33

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

BAES POUR COMMERCES ET PARKINGS

BAES A LED POUR COMMERCES ET PARKINGS

29,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 103111k Marque : KAUFEL

Description :

Bloc autonome éclairage de sécurité, à LED, pour une installation en parking et établissements recevant du public (ERP).

Caractéristiques techniques :

Référence fabricant : PRIMEVO 60LA

Code produit fabricant : 103 111K

Marque : KAUFEL

N° d'homologation : T 11121

Indice de protection : IP 42 / IK 07

Flux assigné : 45 lm

Autonomie : 1 heures

Dimensions : 240 x 115 x 78 mm (L x l x P)

Dimensions d'encastrement 50% : 220 x 100 x 35 mm (L x l x P)

Dimensions d'encastrement 100% : 240 x 115 x 75 mm (L x l x P)

Tension d'alimentation : 230 VCA / 50 Hz

Consommation : < 1W

Poids produit : 0.643 kg

Référence ALERTIC : 0002

BAES A LED POUR COMMERCES ET PARKINGS

34,00€ .ht

chez vous sous
2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 226220k Marque : KAUFEL

Description :

Bloc autonome éclairage de sécurité, à LED, pour une installation en parking et établissements recevant du public (ERP).

Caractéristiques techniques :

Référence fabricant : PRIMO3 60L A

Code produit fabricant : 226220K

Marque : KAUFEL

N° d'homologation : T 14030

Indice de protection* : IP 42 / IK 07 - IP 42 / IK 10 avec vis

Flux assigné : 45 lm

Autonomie : 1 heures

Classe : II

Dimensions en mm (L x l x P) : 237 x 115 x 66

Tension d'alimentation : 230 VCA / 50 Hz

Consommation : 0,5 W

Poids produit avec emballage : 0.554 kg

Référence ALERTIC : 0003

BAES A LED ÉTANCHE POUR COMMERCES ET PARKINGS

ÉTANCHE | KAUFEL Systèmes de sécurité

41,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 103161k Marque : KAUFEL

Description :

Bloc autonome éclairage de sécurité à LED *ÉTANCHE*, pour parking et commerces

Caractéristiques techniques :

Référence fabricant : PRIMO3 60L A

Code produit fabricant : 226220K

Marque : KAUFEL

N° d'homologation : T 14030

Indice de protection* : IP 42 / IK 07 - IP 42 / IK 10 avec vis

Flux assigné : 45 lm

Autonomie : 1 heures

Classe : II

Dimensions en mm (L x l x P) : 237 x 115 x 66

Tension d'alimentation : 230 VCA / 50 Hz

Consommation : 0,5 W

Poids produit avec emballage : 0.554 kg

Référence ALERTIC : 0003

BAES A LED EXTRA PLAT POUR COMMERCES ET PARKINGS

51,00€ .ht

chez vous sous
2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 226701k Marque : KAUFEL

Description :

Bloc autonome éclairage de sécurité, extra plat, à LED, destiné pour une installation en parkings immeubles habitation, et commerces ERP (établissements recevant du public)

Caractéristiques techniques :

Référence fabricant : BRIO+60LA

Code produit fabricant : 226701

Marque : KAUFEL

N° d'homologation : T 09085

Indice de protection : IP 42 / IK 07

Flux assigné : 45 Lumens

Autonomie : 1 heures

Classe : II

Dimensions en mm (L x l x P) : 210 x 122 x 33.8

Tension d'alimentation : 230 VCA / 50 Hz

Consommation : 0.5W

Référence ALERTIC : 0006

BAES A LED EXTRA PLAT ÉTANCHE POUR COMMERCES ET PARKINGS

61,50€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 226703 Marque : KAUFEL

Description :

Bloc autonome éclairage de sécurité, *étanche imperméable* extra plat, à LED, destiné pour une installation en parkings immeubles habitation, et commerces ERP (établissements recevant du public)

Caractéristiques techniques :

Référence fabricant : BRIO+ ET 60LA

Code produit fabricant : 226703

Marque : KAUFEL

N° d'homologation : T 09101

Indice de protection : IP 42 / IK 07

Flux assigné : 45 Lumens

Autonomie : 1 heures

Classe : II

Dimensions en mm (L x l x P) : 210 x 122 x 33.8

Tension d'alimentation : 230 VCA / 50 Hz

Consommation : 0.5W

Référence ALERTIC : 0007

BAES DRAPEAU A LED POUR PLAFOND A ENCASTRER

81,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 100111k Marque : KAUFEL

Description :

Kit complet pour plafond, incluant un baes pour commerces, le porte-étiquette et un cache enjoliveur gris

Caractéristiques techniques :

Référence fabricant : PACK BRIOSPOT 60LA

Code produit fabricant : 100111K

Marque : KAUFEL

Tension assigné : 230Vca - 50Hz

Flux assigné : 45 Lumens

Puissance consommée : < 0,5W

Technologie : Autotestable

Indice de protection : IP 43 / IK 04

Installation : Utilisation d‘une scie cloche standard - 67 mm

Référence ALERTIC : 0008

BAES DRAPEAU A LED POUR PLAFOND A ENCASTRER

82,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 226700 Marque : KAUFEL

Description :

Kit complet pour plafond, incluant un baes pour commerces, le porte-étiquette et une platine grise pour le cache esthétique de votre découpe dans le plafond.

Caractéristiques techniques :

Référence fabricant : PACK BAES BRIO+60LA

Code produit fabricant : 226700

Marque : KAUFEL

N° d'homologation : T 09085

Indice de protection : IP 42 / IK 07

Flux assigné : 45 Lumens

Autonomie : 1 heures

Classe : II

Dimensions en mm (L x l x P) : 210 x 122 x 33.8

Tension d'alimentation : 230 VCA / 50 Hz

Consommation : 0.5W

Référence ALERTIC : 0009

BAES EDF BAPI PORTATIF A LED POUR LES LOCAUX TECHNIQUES

83,50€ .ht

chez vous sous
2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 612100 Marque : KAUFEL

Description :

Léger, ergonomique et extra-plat, il est idéal pour accompagner les déplacements de surveillance (rondes de nuits, locaux techniques…).

Facilement articulable, il se plie à toutes les contraintes d'éclairage en milieu difficile (chaufferies, machineries…) et grâce à sa conception unique de l'optique, il garantit à l'utilisateur un éclairage homogène quelle que soit l'intensité choisie.

Caractéristiques techniques :

Référence fabricant : EDF100L
Code produit fabricant : 612100
Marque : KAUFEL
Alimentation secteur 230V ~ -10% +6% 50/60HZ
Eclairage de sécurité : 1 LED 1W blanche
Eclairage de sécurité en position BAPI : 45 lm / 3 H
Eclairage de sécurité en position BAES :100 lm / 1 H
Témoin secteur : 1 LED verte
Batterie Ni Cd : 1 batterie 2.4V 1.5Ah - Réf : 758 202
Autonomie en position BAES : 1 Heure
Autonomie en position BAPI : 3 Heures
Dimensions en mm (h x l x p) : 240 x 138 x 60 mm
Poids produit avec emballage usine : 0.874kg
Référence ALERTIC : 0010

BAES POUR SORTE SECOURS PERSONES A MOBILITÉ RÉDUITE

KAUFEL
Systèmes de sécurité

179,00€ .ht

chez vous sous
2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 280001 Marque : KAUFEL

Description :

Des locaux en conformité :

L'arrêté du 24 septembre 2009 apporte des modifications au règlement de sécurité :

L'article GN8 définit les principes fondamentaux de conception et d'exploitation d'un établissement pour tenir compte des difficultés rencontrées lors de l'évacuation et de l'incapacité d'une partie du public à évacuer ou à être évacué rapidement.

Caractéristiques techniques :

Référence fabricant : BRIO+ 60LA/BDR
Code produit fabricant : 280001
Marque : KAUFEL
Autonomie BAES : 1 heure
Autonomie BDR : 12h + 5min
Flux assigné en mode BAES : 45 Lumens
Flux assigné en mode BDR : 100 Lumens
Indice de protection : IP 42 / IK 07
Classe : II
Dimensions en mm (L x l x P) : 210 x 122 x 33.8
Tension d'alimentation : 230 VCA - 50 Hz
Consommation : < 1.4 W
Poids produit avec emballage : 0.943 kg
Référence ALERTIC : 0011

BAES PERMANENT A LED POUR COMMERCES

192,00€ .ht

chez vous sous
2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 226501 Marque : KAUFEL

Description :

Bloc autonome éclairage de sécurité, permanent, extra plat et à LED, destiné pour une installation en parkings immeubles habitation, et commerces ERP (établissements recevant du public)

Caractéristiques techniques :

Référence fabricant : BRIO+60LPA

Code produit fabricant : 226501

Marque : KAUFEL

N° d'homologation : T 10125

Indice de protection : IP 42 / IK 07

Flux assigné : 45 Lumens

Autonomie : 1 heures

Classe : II

Dimensions en mm (L x l x P) : 210 x 122 x 33.8

Tension d'alimentation : 230 VCA / 50 Hz

Consommation : < 1.2W

Poids produit avec emballage : 0.715 kg

Référence ALERTIC : 0012

BAES FORME TUBULAIRE POUR COMMERCES ET LES INDUSTRIES

258,00€ .ht

Livraison ALERTIC chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 102111k Marque : KAUFEL

Description :

Bloc autonome éclairage de sécurité, à LED, destiné pour une installation en commerces ERP (établissements recevant du public), et en industries (sur les chemins de câbles lors d'une importante hauteur sous plafond.

Caractéristiques techniques :

Référence fabricant : INDULUX ET 60LP A
Code produit fabricant : 102111K
Marque : KAUFEL
N° d'homologation : T 17052
Indice de protection : IP 68 / IK 10
Flux assigné : 200 Lumens
Autonomie : 3 heures
Batterie : 4,8V 1,2Ah Ni-Mh
Classe : II
Température ambiante : 0°C à +40°C
Dimensions longueur en mm : 398
Diamètre en mm : 108
Tension d'alimentation : 230 VCA 50Hz
Consommation : 3.6W
Poids produit : 0.945 kg
Référence ALERTIC : 0013

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

BAEH

POUR

LES IMMEUBLES HABITATION

BAEH A LED POUR LES PALIERS IMMEUBLES HABITATION

29,50€ .ht

chez vous sous
2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 103131k Marque : KAUFEL

Description :

Baeh Habitation à LED, pour les paliers des immeubles Habitation et cages d'escaliers.

Caractéristiques techniques :

Référence fabricant : PRIMEVO 10LA
Code produit fabricant : 103131K
Marque : KAUFEL
N° d'homologation : T 11121
Indice de protection : IP 42 / IK 07
Flux assigné : 8 lm
Autonomie : 5 heures
Classe : II
Dimensions : 240 x 115 x 78 mm (L x l x P)
Dimensions d'encastrement 50% : 220 x 100 x 35 mm (L x l x P)
Dimensions d'encastrement 100% : 240 x 115 x 75 mm (L x l x P)
Tension d'alimentation : 230 VCA / 50 Hz
Consommation : < 1W
Poids produit avec emballage : 0.628 kg
Référence ALERTIC : 0015

BAEH A LED POUR LES PALIERS IMMEUBLES HABITATION

41,00€ .ht

chez vous sous
2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 246421k Marque : KAUFEL

Description :

Baeh Habitation à LED, pour les paliers des immeubles Habitation et cages d'escaliers.

Caractéristiques techniques :

Référence fabricant : PRIMO3 10LA

Code produit fabricant : 246421K

Marque : KAUFEL

N° d'homologation : T 11121

Indice de protection : IP 42 / IK 07

Flux assigné : 8 lm

Autonomie : 5 heures

Classe : II

Dimensions : 237 x 115 x 66 mm (L x l x P)

Tension d'alimentation : 230 VCA / 50 Hz

Consommation : 0.5W

Poids produit avec emballage : 0.558 kg

Référence ALERTIC : 0016

ALERTIC
VENTE MATÉRIELS INCENDIE

BAEH A LED ÉTANCHE POUR LES PALIERS DES IMMEUBLES HABITATION

ÉTANCHE

100% A LED | KAUFEL Systèmes de sécurité

44,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 103171k Marque : KAUFEL

Description :

Baeh Habitation à LED, *étanche imperméable* pour les paliers des immeubles Habitation et cages d'escaliers.

Caractéristiques techniques :

Référence fabricant : PRIMEVO ET 10LA
Code produit fabricant : 103171K
Marque : KAUFEL
N° d'homologation : T 17044
Indice de protection : IP 65 / IK 10
Flux assigné : 8 lm
Autonomie : 5 heures
Classe : II
Dimensions : 240 x 115 x 78 mm (L x l x P)
Dimensions d'encastrement 50% : 220 x 100 x 35 mm (L x l x P)
Dimensions d'encastrement 100% : 240 x 115 x 75 mm (L x l x P)
Tension d'alimentation : 230 VCA / 50 Hz
Consommation : < 1W
Poids produit avec emballage : 0.628 kg
Référence ALERTIC : 0018

BAEH A LED EXTRA PLAT POUR LES PALIERS IMMEUBLES HABITATION

KAUFEL
Systèmes de sécurité

71,00€ .ht

chez vous sous
2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 246701 Marque : KAUFEL

Description :

Baeh Habitation à LED, extra plat, pour les paliers des immeubles Habitation et cages d'escaliers.

Caractéristiques techniques :

Référence fabricant : BRIO+ 10L A

Code produit fabricant : 246701

Marque : KAUFEL

N° d'homologation : T09087

Indice de protection* : IP 42 / IK 07

Flux assigné : 8 Lumens

Autonomie : 5 heures

Classe : II

Dimensions Largeur en mm : 210 mm

Dimensions Longueur en mm : 122 mm

Dimensions Hauteur en mm : 33,8 mm

Tension d'alimentation : 230 VCA / 50 Hz

Consommation : 0,5 W

Référence ALERTIC : 0019

BAEH A LED EXTRA PLAT ÉTANCHE POUR LES PALIERS IMMEUBLES HABITATION

KAUFEL
Systèmes de sécurité

113,00€ .ht

chez vous sous
2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 246703 Marque : KAUFEL

Description :

Baeh Habitation à LED, *extra plat étanche imperméable*, pour les paliers des immeubles Habitation et cages d'escaliers.

Caractéristiques techniques :

Référence fabricant : BRIO+ ET 10L A

Code produit fabricant : 246703

Marque : KAUFEL

N° d'homologation : T09103

Indice de protection* : IP 65 / IK 10

Flux assigné : 8 Lumens

Autonomie : 5 heures

Classe : II

Dimensions Largeur en mm : 210 mm

Dimensins Longueur en mm : 122 mm

Dimensions Hauteur en mm : 41,6 mm

Tension d'alimentation : 230 VCA / 50 Hz

Consommation : 0,5 W

Référence ALERTIC : 0020

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

BAES BAEH

POUR

LES HÔTELS

LOCAUX A SOMMEIL

BAES BAEH A LED POUR HÔTELS ET LOCAUX A SOMMEIL

74,50€ .ht

chez vous sous
2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 246220k Marque : KAUFEL

Description :

Baes Baeh 1 Heure + 5 Heures bi-fonctions à LED, pour les Hôtels et locaux à sommeil.

Caractéristiques techniques :

Référence fabricant : PRIMO3 LSL A

Code produit fabricant : 246220K

Marque : KAUFEL

N° d'homologation : T 14036

Indice de protection * : IP 42 / IK 07 - IP 42 / IK 10 avec vis

Flux assigné : 45/8 lm

Autonomie : 1/5 heures

Classe : II

Dimensions : 237 x 115 x 66 mm (L x l x P)

Tension d'alimentation : 230 Vac / 50 Hz

Consommation : 0,7 W

Poids produit avec emballage : 0.605 kg

Référence ALERTIC : 0021

BAES BAEH EXTRA PLAT A LED POUR HÔTELS ET LOCAUX A SOMMEIL

KAUFEL
Systèmes de sécurité

84,00€ .ht

chez vous sous
2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 246712 Marque : KAUFEL

Description :

Baes Baeh extra plat, 1 Heure + 5 Heures bi-fonctions à LED, pour les Hôtels et locaux à sommeil.

Caractéristiques techniques :

Référence fabricant : BRIO+ LSL A
Code produit fabricant : 246712
Marque : KAUFEL
N° d'homologation : T 14036
Indice de protection * : IP 42 / IK 07
Flux assigné en mode BAES : 45 Lumens
Flux assigné en mode BAEH : 8 Lumens
Autonomie en mode BAES : 1 Heure
Autonomie en mode BAEH : 5 Heures
Classe : II
Dimensions Longueur en mm : 210 mm
Dimensions Largeur en mm : 122 mm
Dimensions épaisseur en mm : 33,8 mm
Tension d'alimentation : 230 Vac / 50 Hz
Consommation : 0,7 W
Poids produit avec emballage : 0.605 kg
Référence ALERTIC : 0022

BAES BAEH FLUORESCENT POUR HÔTELS ET LOCAUX A SOMMEIL

89,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 246413 Marque : KAUFEL

Description :

Baes Baeh Fluorescent 1 Heure + 5 Heures bi-fonctions à LED, pour les Hôtels et locaux à sommeil.

Caractéristiques techniques :

Référence fabricant : BRIO LS A
Code produit fabricant : 246413
Marque : KAUFEL
N° d'homologation : T03075
Indice de protection : IP 42 / IK 07
Flux assigné en mode BAES : 55 Lumens
Flux assigné en mode BAEH : 8 Lumens
Autonomie : B.A.E.S. 1 h / B.A.E.H. 5 h
Classe : II
Dimensions en mm (L x l x h) : 250 x 130 x 50
Tension d'alimentation : 230 V / 50 Hz
Consommation W : 4,9
Consommation mA : 21,3
B.A.E.S. ÉVACUATION – NF C 71 800
B.A.E.H. HABITATION – NF C 71 805
Poids produit avec emballage : 0.800 kg
Référence ALERTIC : 0023

BAES BAEH ÉTANCHE A LED POUR HÔTELS ET LOCAUX A SOMMEIL

106,00€ .ht

chez vous sous
2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 246221k Marque : KAUFEL

Description :

Baes Baeh *étanche imperméable* 1 Heure + 5 Heures bi-fonctions à LED, pour les Hôtels et locaux à sommeil.

Caractéristiques techniques :

Référence fabricant : PRIMO3 ET LSL A

Code produit fabricant : 246221K

Marque : KAUFEL

N° d'homologation : T 14037

Indice de protection * : IP 65 / IK 10

Flux assigné : 45/8 lm

Autonomie : 1/5 heures

Classe : II

Dimensions : 237 x 115 x 66 mm (L x l x P)

Tension d'alimentation : 230 Vac / 50 Hz

Consommation : 0,7 W

Poids produit avec emballage : 0.616 kg

Référence ALERTIC : 0024

BAES BAEH ÉTANCHE EXTRA PLAT A LED POUR HÔTELS ET LOCAUX A SOMMEIL

KAUFEL
Systèmes de sécurité

108,00€ .ht

chez vous sous
2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 246713 Marque : KAUFEL

Description :

Baes Baeh extra plat, *étanche imperméable*, 1 Heure + 5 Heures bi-fonctions à LED, pour les Hôtels et locaux à sommeil.

Caractéristiques techniques :

Référence fabricant : BRIO+ ET LSL A
Code produit fabricant : 246713
Marque : KAUFEL
Flux assigné en mode BAES : 45 Lumens
Flux assigné en mode BAEH : 8 Lumens
Autonomie en BAES : 1 Heure
Autonomie en BAEH : 5 Heures
Tension d'alimentation : 230 VCA 50 Hz
Consommation : 0,7 W
N° d'homologation : T09102
Indice de protection : IP 65 / IK 10
Classe : II
Dimensions Longueur en mm : 210 mm
Dimensions Largeur en mm : 122 mm
Dimensions profondeur en mm : 41,6 mm
Référence ALERTIC : 0025

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

BAES
AMBIANCE
ANTI PANIQUE

BAES AMBIANCE ANTIPANIQUE A LED 400 LUMENS

74,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 236220k Marque : KAUFEL

Description :

BAES AMBIANCE, appelé aussi BAES ANTIPANIQUE, permettant d'éviter les effets néfastes d'un mouvement de panique en cas de coupure de l'éclairage électrique.

Caractéristiques techniques :

Référence fabricant : PRIMO3 400L A

Code produit fabricant : 236220K

Marque : KAUFEL

N° d'homologation : T 14034

Indice de protection * : IP 42 / IK 07 - IP 42 / IK 10 avec vis

Flux assigné : 390 lm

Autonomie : 1 heure

Classe : II

Dimensions : 237 x 115 x 66 mm (L x l x P)

Tension d'alimentation : 230 Vac / 50 Hz

Consommation : 0,7 W

Poids produit avec emballage : 0.700 kg

Référence ALERTIC : 0027

BAES AMBIANCE ANTIPANIQUE FLUORESCENT 400 LUMENS

KAUFEL
Systèmes de sécurité

91,00€ .ht

chez vous sous
2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 236413 Marque : KAUFEL

Description :

BAES AMBIANCE, appelé aussi BAES ANTIPANIQUE, permettant d'éviter les effets néfastes d'un mouvement de panique en cas de coupure de l'éclairage électrique.

Caractéristiques techniques :

Référence fabricant : BRIO 400F A
Code produit fabricant : 236413
Marque : KAUFEL
N° d'homologation : T04079
Indice de protection : IP 42 / IK 07
Flux assigné : 380 lm
Autonomie : 1 heure
Classe : II
Dimensions : 345 x 155 x 65 mm (Lxlxh)
Tension d'alimentation : 230 V / 50 Hz
Consommation W : 5,4
Consommation mA : 23,5
Poids produit avec emballage : 1.300 kg
Référence ALERTIC : 0028

BAES AMBIANCE A LED EXTRA PLAT 400 LUMENS

KAUFEL
Systèmes de sécurité

109,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 236701 Marque : KAUFEL

Description :

BAES AMBIANCE, appelé aussi BAES ANTIPANIQUE, permettant d'éviter les effets néfastes d'un mouvement de panique en cas de coupure de l'éclairage électrique.

Caractéristiques techniques :

Référence fabricant : BRIO+ 400L A
Code produit fabricant : 236701
Marque : KAUFEL
N° d'homologation : T10011
Indice de protection* : IP 42 / IK 07
Flux assigné : 400 Lumens
Autonomie : 1 heures
Classe : II
Dimensions Largeur en mm : 210 mm
Dimensions Longueur en mm : 122 mm
Dimensions Hauteur en mm : 33,8 mm
Tension d'alimentation : 230 VCA / 50 Hz
Consommation : 0,5 W
Référence ALERTIC : 0029

BAES AMBIANCE FLUORESCENT ADRESSABLE

400 LUMENS

KAUFEL
Systèmes de sécurité

115,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 237413 Marque : KAUFEL

Description :

BAES AMBIANCE *Adressable*, appelé aussi BAES ANTIPANIQUE, permettant d'éviter les effets néfastes d'un mouvement de panique en cas de coupure de l'éclairage électrique.

Caractéristiques techniques :

Référence fabricant : BRIO 400F COM
Code produit fabricant : 237413
Marque : KAUFEL
N° d'homologation : T04079
Indice de protection : IP 42 / IK 07
Flux assigné : 380 lm
Autonomie : 1 heure
Classe : II
Dimensions : 345 x 155 x 65 mm (Lxlxh)
Tension d'alimentation : 230 V / 50 Hz
Consommation W : 5,4
Consommation mA : 23,5
Poids produit avec emballage : 1.300 kg
Référence ALERTIC : 0030

BAES AMBIANCE ANTIPANIQUE A LED 1000 LUMENS

KAUFEL
Systèmes de sécurité

180,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 226500 Marque : KAUFEL

Description :

BAES AMBIANCE, appelé aussi BAES ANTIPANIQUE, permettant d'éviter les effets néfastes d'un mouvement de panique en cas de coupure de l'éclairage électrique.

Le BAES AMBIANCE ALTILED 1000 LUMENS de la marque KAUFEL pourra répondre à tous vos projets :
(Hall de gare ou d'hôtel, centre commercial, salle polyvalente...).

Caractéristiques techniques :

Référence fabricant : ALTILED ET 1000L A
Code produit fabricant : 226500
Marque : KAUFEL
Tension d'alimentation : 230 Vac / 50 Hz
Consommation : 3.5W
Batterie : 7.2v 4Ah Ni-Cd
Flux assigné en lm : 1000 Lumens
Indice de protection : IP65 / IK08
Technologie : Autotestable
N° d'homologation : T15091
Autonomie : 1 Heure
Type : ALTILED ET 1000LA
Dimensions BAES ALTILED en mm : H326 x L143 x P109
Poids produits avec emballage usine : 2.937 kg
Référence ALERTIC : 0031

BAES AMBIANCE A LED 1000 LUMENS AVEC KIT ENCASTREMENT

KAUFEL
Systèmes de sécurité

249,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 226600 Marque : KAUFEL

Description :

BAES AMBIANCE, appelé aussi BAES ANTIPANIQUE, permettant d'éviter les effets néfastes d'un mouvement de panique en cas de coupure de l'éclairage électrique.

Le BAES AMBIANCE ALTILED 1000 LUMENS avec kit d'encastrement de la marque KAUFEL pourra répondre à tous vos projets :
(Hall de gare ou d'hôtel, centre commercial, salle polyvalente...).

Caractéristiques techniques :

Référence fabricant : ALTILED ET 1000LA
Code produit fabricant : 226600
Marque : KAUFEL
Tension d'alimentation : 230 Vac / 50 Hz
Consommation : 3.5W
Batterie : 7.2v 4Ah Ni-Cd
Flux assigné en lm : 1000 Lumens
Indice de protection : IP65 / IK08
Technologie : Autotestable
N° d'homologation : T15091
Autonomie : 1 Heure
Type : ALTILED ET 1000LA
Dimensions BAES ALTILED en mm : H326 x L143 x P109
Poids produits avec emballage usine : 3.118 kg
Référence ALERTIC : 0032

BAES AMBIANCE INDULUX TUBULAIRE 400 LUMENS

274,00€ .ht

KAUFEL
Systèmes de sécurité

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 102121K Marque : KAUFEL

Description :

BAES AMBIANCE, appelé aussi BAES ANTIPANIQUE, permettant d'éviter les effets néfastes d'un mouvement de panique en cas de coupure de l'éclairage électrique.

Le BAES AMBIANCE TUBULAIRE 400 LUMENS de la marque KAUFEL pourra répondre à tous vos projets :
(Hall de gare ou d'hôtel, centre commercial, salle polyvalente...).

Caractéristiques techniques :

Référence fabricant : INDULUX ET 400L A
Code produit fabricant : 102121K
Marque : KAUFEL
N° d'homologation : T 17053
Indice de protection : IP 68 / IK 10
Flux assigné : 400 Lumens
Autonomie : 1 heure
Batterie : 4,8V 1,2Ah Ni-Mh
Classe : II
Température ambiante : 0°C à +40°C
Dimensions longueur en mm : 398
Diamètre en mm : 108
Tension d'alimentation : 230 VCA 50Hz
Consommation : 1.09W
Poids produit : 0.945 kg
Référence ALERTIC : 0033

BAES AMBIANCE DUO PHARES A LED 3000 LUMENS

340,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 226410 Marque : KAUFEL

Description :

BAES AMBIANCE, appelé aussi BAES ANTIPANIQUE, permettant d'éviter les effets néfastes d'un mouvement de panique en cas de coupure de l'éclairage électrique.

Le BAES AMBIANCE DUO PHARES 3000 LUMENS trouve parfaitement sa place dans de grands espaces recevant des travailleurs ou du public :
environnements industriels, plateformes logistiques, usines, salles de sport etc…

Caractéristiques techniques :

Référence fabricant : DUO ET 3000L A
Code produit fabricant : 226410
Marque : KAUFEL
Application : Intérieur et Extérieur
Indice de protection : IP 55 / IK 08
Alimentation : 230 V - 50 Hz
Flux assigné : 2 200 lm
Lampe secours : LED
Lampe témoin : LED blanches
Batterie : 2 x 12V - 4 Ah
Dimensions : 320 x 180 x 330 mm
Dimensions phare : 110 x 110 x 62 mm
Durée de vie phare 30 000 h
Poids : 7,2 kg
Numéro d'homologation : T12129 (pour les 2 références)
Garantie commerciale : 3 ans
Poids produit avec emballage : 7.200 kg
Référence ALERTIC : 0034

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

LUMINAIRES
48 VOLTS
SUR SOURCES CENTRALES
LSC

LUMINAIRE 48 VOLTS

60 LUMENS A LED

SUR SOURCE CENTRALE

39,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 442405k Marque : KAUFEL

Description :

Luminaire évacuation 48 volts 60 Lumens, LSC conventionnel permanent étanche, avec alimentation sur source centrale.

Caractéristiques techniques :

Marque : KAUFEL
Référence fabricant : PRIMO3 ET 48/60L
Code produit fabricant : 442 405k
Étanche : Oui
Permanent : Oui
N° d'homologation : 14039
Indice de protection* : IP 65 / IK 10
Flux assigné : 45 lm
Classe : II
Dimensions en mm (L x l x P) : 237 x 115 x 66
Tension d'alimentation : 48 Vcc
Consommation : 0,95 W
Poids produit avec emballage : 0.487 kg
Référence ALERTIC : 0036

LUMINAIRE 48 A 230 VOLTS 60 LUMENS A LED EXTRA PLAT SUR SOURCE CENTRALE

KAUFEL
Systèmes de sécurité

59,00€ .ht

Livraison ALERTIC chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 490701 Marque : KAUFEL

Description :

Luminaire évacuation 48 à 230 volts, 60 Lumens LSC conventionnel permanent étanche, extra plat, avec alimentation sur source centrale.

Caractéristiques techniques :

Référence fabricant : BRIO+ 48...230/60L
Code produit fabricant : 490 701
Marque : KAUFEL
Étanche : Oui
Permanent : Oui
N° d'homologation : T10115
Indice de protection : IP 42 / IK 07
Flux assigné : 45 lm
Classe : II
Dimensions : 210 x 122 x 33,8 mm (L x l x P)
Tension d'alimentation : 48 à 220 VCC - 230 VCA
Consommation : 1.1 W (Vcc) 3 Va (Vca)
Poids produit avec emballage : 0.643 kg
Référence ALERTIC : 0037

LUMINAIRE AMBIANCE

48 VOLTS

400 LUMENS A LED

SUR SOURCE CENTRALE

84,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 442225k Marque : KAUFEL

Description :

Luminaire Ambiance 48 volts 400 Lumens, LSC conventionnel permanent étanche, avec alimentation sur source centrale.

Caractéristiques techniques :

Marque : KAUFEL
Référence fabricant : PRIMO3 Et 48 - 400 L
Code produit fabricant : 442 225 K
Étanche : Oui
Permanent : Oui
N° d'homologation : 14040
Indice de protection* : IP 65 / IK 10
Flux assigné : 390 Lumens
Classe : II
Dimensions en mm (L x l x P) : 237 x 115 x 66
Tension d'alimentation : 48 Vcc
Consommation : 4,9 W
Poids produit avec emballage : 0.512 kg
Référence ALERTIC : 0038

RÉGLETTE AMBIANCE

48 VOLTS

1200 LUMENS A LED

SUR SOURCE CENTRALE

KAUFEL
Systèmes de sécurité

95,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 481120 Marque : KAUFEL

Description :

Réglette Ambiance 48 volts 1200 Lumens, LSC conventionnel permanent étanche, avec alimentation sur source centrale.

Caractéristiques techniques :

Marque : KAUFEL
Référence fabricant : REG 48/1200L
Code produit fabricant : 481120
Indice de protection : IP 42 / IK 04
Flux assigné : 1200 Lumens (80 LEDs)
Technologie : Conventionnel
Permanent : Oui
Tension nominale d'alimentation : 48 VCC
Consommation à 48 VCC : 16 W
Classe : I
Matière corps réglette : Métal
Matière vasque réglette : Polycarbonate
Dimensions Longueur de la réglette en mm : 635 mm
Dimensions Largeur de la réglette en mm : 65 mm
Dimensions Hauteur de la réglette en mm : 73 mm
Poids produit avec emballage : 0.900 kg
Référence ALERTIC : 0039

LUMINAIRE AMBIANCE

48 VOLTS

1000 LUMENS A LED

SUR SOURCE CENTRALE

109,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 442226k Marque : KAUFEL

Description :

Luminaire Ambiance 48 volts 1000 Lumens, LSC conventionnel permanent étanche, avec alimentation sur source centrale.

Caractéristiques techniques :

Marque : KAUFEL
Référence fabricant : PRIMO3 ET 48/1000L
Code produit fabricant : 442 226k
Étanche : Oui
Permanent : Oui
N° d'homologation : 14040
Indice de protection* : IP 65 / IK 10
Flux assigné : 950 Lumens (40 LEDs)
Classe : II
Dimensions en mm (L x l x P) : 237 x 116 x 66
Tension nominale d'alimentation : 48 Vcc
Consommation à 48 Vcc : 11 W
Poids produit avec emballage : 0.540 kg
Référence ALERTIC : 0040

LUMINAIRE 48 VOLTS

200 LUMENS A LED

SUR SOURCE CENTRALE

KAUFEL
Systèmes de sécurité

188,00€ .ht

chez vous sous
2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 102214k Marque : KAUFEL

Description :

Luminaire Ambiance Tubulaire 48 volts 200 Lumens, LSC conventionnel, avec alimentation sur source centrale.

Caractéristiques techniques :

Marque : KAUFEL

Référence fabricant : INDULUX ET 48/60L

Code produit fabricant : 102 214K

N° d'homologation : 17055

Indice de protection : IP 68 / IK 10

Flux assigné : 200 Lumens

Classe : II

Dimensions longueur en mm : 398

Diamètre en mm : 108

Tension d'alimentation : 48 VCC

Consommation : 5 W

Poids produit : 0.944 kg

Référence ALERTIC : 0041

LUMINAIRE AMBIANCE

48 A 230 VOLTS

1000 LUMENS

SUR SOURCE CENTRALE

KAUFEL
Systèmes de sécurité

264,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 432500 Marque : KAUFEL

Description :

Luminaire Ambiance 48 à 230 volts, 1000 Lumens LSC conventionnel, avec alimentation sur source centrale.

Caractéristiques techniques :

Marque : KAUFEL
Référence fabricant : ALTILED ET 48...230/1000L
Code produit fabricant : 432 500
Flux assigné en Lumens : 1000 Lumens
Indice de protection : IP65 / IK08
N° d'homologation : 15093
Autonomie : 1 Heure
Tension d'alimentation : 48 à 230 Vcc - 230 VCA
Consommation : 14 W / 15 VA
Dimensions Hauteur en mm : 326 mm
Dimensions Largeur en mm : 143 mm
Dimensions profondeur en mm : 109 mm
Poids produits avec emballage usine : 2.944 kg
Référence ALERTIC : 0042

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

LUMINAIRES
230 VOLTS
SUR SOURCES CENTRALES
LSC

LUMINAIRE 230 VOLTS

60 LUMENS A LED

SUR SOURCE CENTRALE

39,50€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 442605k Marque : KAUFEL

Description :

Luminaire évacuation 230 volts 60 Lumens, LSC conventionnel permanent étanche, avec alimentation sur source centrale.

Caractéristiques techniques :

Marque : KAUFEL

Référence fabricant : PRIMO3 ET 230/60L

Code produit fabricant : 442 605k

Étanche : Oui

Permanent : Oui

N° d'homologation : 14041

Indice de protection* : IP 65 / IK 10

Flux assigné : 45 lm

Classe : II

Dimensions en mm (L x l x P) : 237 x 115 x 66

Tension d'alimentation : 230 Vac - 50 Hz

Consommation : 1,2 W

Poids produit avec emballage : 0.517 kg

Référence ALERTIC : 0043

LUMINAIRE AMBIANCE

230 VOLTS

400 LUMENS A LED

SUR SOURCE CENTRALE

89,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 442425k Marque : KAUFEL

Description :

Luminaire Ambiance 230 volts 400 Lumens, LSC conventionnel permanent étanche, avec alimentation sur source centrale.

Caractéristiques techniques :

Marque : KAUFEL
Référence fabricant : PRIMO3 ET 230/400L
Code produit fabricant : 442 425k
Étanche : Oui
Permanent : Oui
N° d'homologation : 14042
Indice de protection* : IP 65 / IK 10
Flux assigné : 400 Lumens
Classe : II
Dimensions en mm (L x l x P) : 237 x 115 x 66
Tension d'alimentation : 230 Vac - 50 Hz
Consommation : 7,9 VA
Poids produit avec emballage : 0.534 kg
Référence ALERTIC : 0044

RÉGLETTE AMBIANCE

230 VOLTS

1200 LUMENS A LED

SUR SOURCE CENTRALE

KAUFEL
Systèmes de sécurité

95,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 481119 Marque : KAUFEL

Description :

Réglette Ambiance 230 volts 1200 Lumens, LSC conventionnel permanent étanche, avec alimentation sur source centrale.

Caractéristiques techniques :

Marque : KAUFEL
Référence fabricant : REG 230/1200L
Code produit fabricant : 481119
Indice de protection : IP 42 / IK 04
Flux assigné : 1200 Lumens (80 LEDs)
Technologie : Conventionnel
Permanent : Oui
Tension d'alimentation : 230 V - 50 Hz
Consommation à 230 Vca : 14 W
Classe : I
Matière corps réglette : Métal
Matière vasque réglette : Polycarbonate
Dimensions Longueur de la réglette en mm : 635 mm
Dimensions Largeur de la réglette en mm : 65 mm
Dimensions Hauteur de la réglette en mm : 73 mm
Poids produit avec emballage : 0.900 kg
Référence ALERTIC : 0045

LUMINAIRE AMBIANCE

230 VOLTS

1000 LUMENS A LED

SUR SOURCE CENTRALE

133,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 442426k Marque : KAUFEL

Description :

Luminaire Ambiance 230 volts 1000 Lumens, LSC conventionnel permanent étanche, avec alimentation sur source centrale.

Caractéristiques techniques :

Marque : KAUFEL
Référence fabricant : PRIMO3 ET 230/1000L
Code produit fabricant : 442 426k
Étanche : Oui
Permanent : Oui
N° d'homologation : 14040
Indice de protection* : IP 65 / IK 10
Flux assigné : 950 Lumens (40 LEDs)
Classe : II
Dimensions en mm (L x l x P) : 237 x 116 x 66
Tension nominale d'alimentation : 230 V - 50 Hz
Consommation à tension nominale : 11 W / 11 VA
Poids produit avec emballage : 0.540 kg
Référence ALERTIC : 0046

LUMINAIRE 230 VOLTS

200 LUMENS A LED

SUR SOURCE CENTRALE

193,00€ .ht

Livraison ALERTIC chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 102213k Marque : KAUFEL

Description :

Luminaire Ambiance Tubulaire 230 volts 200 Lumens, étanche, LSC conventionnel avec alimentation sur source centrale.

Caractéristiques techniques :

Marque : KAUFEL
Référence fabricant : INDULUX ET 230/60L
Code produit fabricant : 102 213K
N° d'homologation : 17054
Indice de protection : IP 68 / IK 10
Flux assigné : 200 Lumens
Étanche : Oui
Classe : II
Dimensions longueur en mm : 398
Diamètre en mm : 108
Tension d'alimentation : 230 VCA - 50 Hz
Consommation : 6.5 W
Poids produit : 0.945 kg
Référence ALERTIC : 0047

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

LUMINAIRES
48 VOLTS
SUR SOURCES CENTRALES
LSC
ADRESSABLE

LUMINAIRE 48 VOLTS 60 LUMENS A LED SUR SOURCE CENTRALE ADRESSABLE

41,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 447405k Marque : KAUFEL

Description :

Luminaire évacuation 48 volts 60 Lumens, *Adressable* LSC conventionnel permanent étanche, avec alimentation sur source centrale.

Caractéristiques techniques :

Marque : KAUFEL
Référence fabricant : PRIMO3 ET 48/60L COM
Code produit fabricant : 447 405k
Adressable : oui
Étanche : oui
Permanent : oui
N° d'homologation : 15046
Indice de protection* : IP 65 / IK 10
Flux assigné : 45 lm
Classe : II
Dimensions en mm (L x l x P) : 237 x 115 x 66
Tension d'alimentation : 48 Vcc
Consommation : 1 W
Poids produit avec emballage : 0.534 kg
Référence ALERTIC : 0049

LUMINAIRE AMBIANCE

48 VOLTS

400 LUMENS A LED

SUR SOURCE CENTRALE

ADRESSABLE

104,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 442425k Marque : KAUFEL

Description :

Luminaire Ambiance 48 volts 400 Lumens, *Adressable*, LSC conventionnel permanent étanche, avec alimentation sur source centrale.

Caractéristiques techniques :

Marque : KAUFEL
Référence fabricant : PRIMO3 ET 48/400L COM
Code produit fabricant : 447 225k
Adressable : oui
Étanche : oui
Permanent : oui
N° d'homologation : 14040
Indice de protection* : IP 65 / IK 10
Flux assigné : 390 Lumens
Classe : II
Dimensions en mm (L x l x P) : 237 x 115 x 66
Tension d'alimentation : 48 Vcc
Consommation : 6 W
Poids produit avec emballage : 0.547 kg
Référence ALERTIC : 0050

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

LUMINAIRES
230 VOLTS
SUR SOURCES CENTRALES
LSC
ADRESSABLE

LUMINAIRE 230 VOLTS 60 LUMENS A LED SUR SOURCE CENTRALE ADRESSABLE

39,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 447605k Marque : KAUFEL

Description :

Luminaire évacuation 230 volts 60 Lumens, *Adressable* LSC conventionnel permanent étanche, avec alimentation sur source centrale.

Caractéristiques techniques :

Marque : KAUFEL
Référence fabricant : PRIMO3 ET 230/60L COM
Code produit fabricant : 447 605k
Adressable : oui
Étanche : oui
Permanent : oui
N° d'homologation : 15047
Indice de protection* : IP 65 / IK 10
Flux assigné : 45 lm
Classe : II
Dimensions en mm (L x l x P) : 237 x 115 x 66
Tension d'alimentation : 230 Vac - 50 Hz
Consommation : 1,2 VA
Poids produit avec emballage : 0.534 kg
Référence ALERTIC : 0051

LUMINAIRE AMBIANCE 230 VOLTS 400 LUMENS A LED SUR SOURCE CENTRALE ADRESSABLE

107,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 447425k Marque : KAUFEL

Description :

Luminaire Ambiance 230 volts 400 Lumens, *Adressable*, LSC conventionnel permanent étanche, avec alimentation sur source centrale.

Caractéristiques techniques :

Marque : KAUFEL
Référence fabricant : PRIMO3 ET 230/400L COM
Code produit fabricant : 447 425k
Adressable : oui
Étanche : oui
Permanent : oui
N° d'homologation : 15049
Indice de protection* : IP 65 / IK 10
Flux assigné : 400 Lumens
Classe : II
Dimensions en mm (L x l x P) : 237 x 115 x 66
Tension d'alimentation : 230 Vac - 50 Hz
Consommation : 7,9 VA
Poids produit avec emballage : 0.557 kg
Référence ALERTIC : 0052

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

TÉLÉCOMMANDES POUR BAES ET BAEH

TÉLÉCOMMANDE POUR BAES KAUFEL

42,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 621201 Marque : KAUFEL

Description :

La télécommande KAUFEL BT 12V permet de mettre au repos l'ensemble de votre installation KAUFEL, en cas de coupure volontaire de l'alimentation.

Vous préservez ainsi l'autonomie de vos blocs autonome d'éclairage de sécurité, conformément à la réglementation.

Cette télécommande est utilisable uniquement sur les BAES Évacuation, BAES Ambiance, et BAEH Habitation de la marque KAUFEL.

Caractéristiques techniques :

Référence fabricant : BT12V

Code produit fabricant : 621201

Marque : KAUFEL

Alimentation : 230 Vca - 50/60 Hz

Gamme équipée Standard

Nombre de modules : 4

Dimensions en mm : 70 x 90 x 60

Poids produit avec emballage : 0.211 kg

Référence ALERTIC : 0053

TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE POUR BAES

62,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 621500 Marque : KAUFEL

Description :

La télécommande universelle BT 5F de chez KAUFEL apporte de nouvelles perspectives d'utilisation notamment grâce à sa compatibilité "allumage / extinction" avec la plupart des blocs de secours sur le marché (Autotestable SATI).

Caractéristiques techniques :

Référence fabricant : BT5F
Code produit fabricant : 621500
Marque : KAUFEL
Alimentation secteur 230V ~ 50/60HZ
Tension de sortie ± 12 V
Batterie 2,4V 600mA - Ni/Cd
Capacité de commande 500 blocs max
Fixation Rapide sur rail "oméga"
Nombre de modules 4
Section des fils max. 1,5 mm2
Longueur de dénudage 5 mm
Dimensions (hxlxp) 90 x 70 x 70 mm
Poids produit avec emballage : 0.243 kg
Référence ALERTIC : 0054

TÉLÉCOMMANDE BAES BAEH UNIVERSELLE POUR HÔTELS

112,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 624000 Marque : KAUFEL

Description :

Télécommande KAUFEL pour BAES + BAEH bi-fonction destiné aux Hôtels, et Locaux à sommeil.

La BT 4000 est également équipée d'une entrée SSI qui lui permet de piloter les blocs à double technologies de type "Locaux à Sommeil".

Caractéristiques techniques :

Référence fabricant : BT4000

Code produit fabricant : 624000

Marque : KAUFEL

Alimentation : 230 Vca - 50 Hz

Gamme équipée : Standard - SATI - Adressable

Nombre de modules : 6

Dimensions en mm : 105 x 90 x 58

Poids produit avec emballage : 0.310 kg

Référence ALERTIC : 0055

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

ACCESSOIRES POUR BAES ET BAEH

ÉTIQUETTES DIRECTIONNEL DE SIGNALISATION POUR BAES

9,00€ .ht

chez vous sous
2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 663330 Marque : KAUFEL

Description :

Lot de 3 étiquettes de signalisation directionnel autocollante pour baes, comprenant une flèche à droite, une flèche à gauche, et une flèche en bas.

Caractéristiques techniques :

Référence fabricant : 663330

Marque : KAUFEL

Référence ALERTIC : 0056



ÉTIQUETTES DIRECTIONNEL DE SIGNALISATION POUR BAES PRIMO3 DE LA MARQUE KAUFEL

9,50€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 663330k Marque : KAUFEL

Description :

Lot de 2 étiquettes de signalisation directionnel modulable en tous sens de direction, pour baes KAUFEL de la gamme primo3.

Caractéristiques techniques :

Référence fabricant : 663330k

Marque : KAUFEL

Référence ALERTIC : 0057

KIT ENCASTREMENT BAES MURAL OU PLAFOND POUR BAES PRIMEVO DE LA MARQUE KAUFEL

14,00€ .ht

chez vous sous
2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 642102 Marque : KAUFEL

Description :

Platine sans porte étiquette, permettant l'encastrement au plafond ou mural, des BAES ou BAEH de la gamme PRIMO+ et PRIMEVO de chez KAUFEL.

Cette platine encastrement permet l'encastrement à 50% de profondeur du BAES.

Caractéristiques techniques :

Référence fabricant: 642102

Marque produit : KAUFEL

Dimensions Longueur en mm : 270 mm

Dimensions Profondeur avec les dents de soutien du baes en mm : 47 mm

Dimensions Largueur en mm : 144 mm

Dimensions Épaisseur en mm : 3 mm

Référence ALERTIC : 0058

KIT ENCASTREMENT BAES MURAL OU PLAFOND POUR BAES PRIMEVO DE LA MARQUE KAUFEL

15,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 642325 Marque : KAUFEL

Description :

Platine sans porte étiquette, permettant l'encastrement au plafond ou mural, des BAES ou BAEH de la gamme PRIMO+ et PRIMEVO de chez KAUFEL.

Cette platine encastrement permet l'encastrement à 100% de profondeur du BAES.

Caractéristiques techniques :

Référence fabricant: 642325

Marque produit : KAUFEL

Dimensions Longueur en mm : 270 mm

Dimensions Profondeur avec les dents de soutien du baes en mm : 47 mm

Dimensions Largueur en mm : 144 mm

Dimensions Épaisseur en mm : 3 mm

Référence ALERTIC : 0059

KIT ENCASTREMENT BAES MURAL OU PLAFOND POUR BAES PRIMO3 DE LA MARQUE KAUFEL

16,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 642202K Marque : KAUFEL

Description :

Platine encastrement équipée de mâchoires 0 à 20mm pour faux-plafond dont l'épaisseur n'excède pas 20mm.

Ensemble de mâchoires pour une épaisseur de plafond de 20mm à 40mm.

Deux Bouchons cache-vis de fixation inclus.

Dimensions de la découpe d'encastrement à Préparer : 265 x 125 mm

Caractéristiques techniques :

Référence produit fabricant : 642202K

Marque : KAUFEL

Dimensions de la découpe d'encastrement à Préparer : 265 x 125 mm

Référence ALERTIC : 0060

PORTE ÉTIQUETTES TRIANGULAIRE POUR BAES PRIMO3 DE LA MARQUE KAUFEL

KAUFEL
Systèmes de sécurité

16,50€ .ht

chez vous sous
2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 663325K Marque : KAUFEL

Description :

Porte étiquettes triangulaire avec 4 étiquettes, gauche, droite, bas et opaque verte, pour BAES de la gamme PRIMO3.

Caractéristiques techniques :

Référence fabricant : 663325K

Marque : KAUFEL

Référence ALERTIC : 0061

Contenu de votre colis :

Un jeu d'étiquettes indicatrices du sens d'évacuation (droite, gauche et bas)

Un Porte étiquette pliable

Une notice d'installation

PORTE ÉTIQUETTES POUR BAES PRIMEVO DE LA MARQUE KAUFEL

17,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 663325 Marque : KAUFEL

Description :

Porte étiquettes avec flèches gauche, droite et bas, pour BAES de la gamme PRIMO+ et PRIMEVO.

Caractéristiques techniques :

Référence fabricant : 663325

Marque : KAUFEL

Dimensions Longueur en mm : 243 mm

Dimensions Largeur en mm : 169 mm

Dimensions Épaisseur en mm : 6 mm

Référence ALERTIC : 0062

BATTERIE POUR BAES PRIMO+ ET PRIMEVO DE LA MARQUE KAUFEL

18,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 758700 Marque : KAUFEL

Description :

Batterie 2,4 Volts 0,8 Ah NICD pour Baes gamme PRIMO+, PRIMEVO, et PRIMO3, de la marque KAUFEL.

Caractéristiques techniques :

Référence fabricant : 758 700

Marque : KAUFEL

Référence ALERTIC : 0063

GRILLE DE PROTECTION POUR BAES ET BAEH



19,00€ .ht

chez vous sous
2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 642015 Marque : KAUFEL

Description :

Grille de protection pour blocs autonomes d'éclairage de sécurité,

Protège contre les chocs, dégradations et vandalismes.

Caractéristiques techniques :

Référence fabricant : 642015

Marque : KAUFEL

Grille en Zinc pour protection des BAES contre les chocs : IK 10

Dimension Longueur en mm : 293

Dimensions Hauteur en mm : 160 mm

Dimensions Profondeur en mm: 104 mm

Entraxe de fixation (L x h) : 247 x 120 mm

Poids produit: 0.257 kg

Référence ALERTIC : 0064

GRILLE DE PROTECTION POUR BAES ET BAEH BRIO+ EXTRA PLAT DE LA MARQUE KAUFEL

21,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence Fabricant : 660020 Marque : KAUFEL

Description :

Grille de protection pour blocs autonomes d'éclairage de sécurité,

Protège contre les chocs, dégradations et vandalismes.

Caractéristiques techniques :

Référence fabricant : 660 020

Marque : KAUFEL

Grille en Zinc pour protection des BAES contre les chocs : IK 10

Dimension Longueur en mm : 247

Dimensions Hauteur en mm : 153 mm

Dimensions Profondeur en mm: 59 mm

Poids produit: 0.268 kg

Référence ALERTIC : 0065

DÉTECTEURS

DE FUMÉE

A PILES

GRILLE DE PROTECTION POUR DÉTECTEUR DE FUMÉE

11,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence produit : 0073

Description :

Grille de protection anti vandale en métal pour détecteur de fumée incendie.

A utilisé pour la protection contre le vandalisme, le vol et le retrait intentionnel de la pile pour désactiver le détecteur de fumée.

S'installe à l'aide de quatre vis non incluses.

Caractéristiques techniques :

Référence ALERTIC : 0073

Description : grille de protection anti vandale pour détecteurs incendie

Matière : Acier métal

Couleur de la grille : Blanc

Diamètre grille de protection en mm : 140 mm

Profondeur grille de protection en mm : 60 mm

Poids : 153 grammes

Installation : à l'aide de quatre vis non incluses

DÉTECTEUR AVERTISSEUR AUTONOME DE FUMÉE A PILES

16,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence produit : 0074

Description :

DÉTECTEUR DE FUMÉE AVEC PILE SCELLÉE ET GARANTIE 10 ANS

Le DAAF vous permet de sécuriser votre habitation de la présence de fumée par un signal sonore et lumineux.

Caractéristiques techniques :

Référence ALERTIC : 0074
Son : >85 dB à 3m
Épaisseur en mm : 48 mm
Diamètre en mm : 136 mm
Couverture : 60 m² à 6 m de hauteur
Type de montage : plafonnier
Alimentation : Pile Lithium 3V CR14505 non interchangeable
Autonomie : 10 ans
Prévu pour une installation dans un camping-car : Oui
Dispositif interconnectable : non
Raccordement à des dispositifs auxiliaires externes : non
Liaison radio : non
Indicateur d'alarme individuelle : OUI
Dispositif de neutralisation d'alarme : OUI
Température d'utilisation : -10°C à +60°C
Poids produit avec emballage : 0.162 kg

DÉTECTEUR AVERTISSEUR AUTONOME DE FUMÉE A PILES

17,00€ .ht

chez vous sous
2 à 3 jours ouvrés

Référence produit : 0075

Description :

DÉTECTEUR DE FUMÉE AVEC PILE SCELLÉE ET GARANTIE 10 ANS

Le DAAF vous permet de sécuriser votre habitation de la présence de fumée par un signal sonore et lumineux.

Caractéristiques techniques :

Référence ALERTIC : 0075
Son : >85 dB à 3m
Épaisseur en mm : 52 mm
Diamètre en mm : 134 mm
Couverture : 60 m² à 6 m de hauteur
Type de montage : plafonnier
Alimentation : Pile Lithium 3V CR14505 non interchangeable
Autonomie : 10 ans
Prévu pour une installation dans un camping-car : Oui
Dispositif interconnectable : non
Raccordement à des dispositifs auxiliaires externes : non
Liaison radio : non
Indicateur d'alarme individuelle : OUI
Dispositif de neutralisation d'alarme : OUI
Température d'utilisation : -10°C à +60°C
Poids produit avec emballage : 0.143 kg

DÉTECTEUR MONOXYDE DE CARBONE CO2 A PILES

35,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence produit : 0077

Description :

Détecteur de monoxyde de carbone numérique avec Pile scellée 10 ans.

Caractéristiques techniques :

Référence ALERTIC : 0077

Emballage : individuel

Forme : rectangulaire

Type d'alimentation : sur batterie inclus

Plage de température : -10 to 40 °C

Piles incluses : Oui

Description de la pile inclus : batterie type lithium ion

Durée de vie moyenne des piles : 10 ans

Poids : 166 grammes

Dimensions du produit (L x l x h) : 11,2 x 3,5 x 7,2 cm

Piles : 1 AA inclus

EXTINCTEURS



EXTINCTEUR AÉROSOL POUR LES DÉPARTS DE FEU DOMESTIQUES

14,50€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence produit : 0078

Description :

L'aérosol à fonction extinctrice STOP 30, est idéal pour l'équipement des appartements, des camping-car, des mobiles-hommes et bateaux.

Il est un équipement de sécurité permettant d'intervenir rapidement sur un départ de feux domestique.

Petit, léger et très maniable, l'aérosol à fonction extinctrice STOP 30 pulvérise une mousse extinctrice qui étouffe les flammes des départs de feux.

Pour les feux d'origine : ***DOMESTIQUE***

Bois	Papier	Carton	Tissu	Essence	Fioul	Huile	Graisse

Caractéristiques techniques :

Référence ALERTIC : 0078

Etat : Neuf

Fabrication : Française

Année de Fabrication : *Année en cours lors de votre achat*

Pour les feux d'origine : Domestique

Certifié : NF 61804

EXTINCTEUR 1 KILOS A POUDRE ABC POUR L'AUTOMOBILE

16,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence produit : 0079

Description :

Extincteur ABC poudre 1 kilo, conçu spécialement pour l'automobile, la marine de plaisance, et pour l'utilisation domestique.

Pour les feux d'origine :

Automobile Marine de plaisance Domestique

Caractéristiques techniques :

Référence ALERTIC : 0079

Etat : Neuf

Classe de feu : ABC

Capacité: 1 Kilos

Fabrication : Française

Année de Fabrication : *Année en cours lors de votre achat*

Type de pression : permanente

Emballage : Carton Individuel

Certifié : NF / CE / EN3

Garantie : 2 ans

Fourni avec support spécialement conçu pour l'utilisation dans les automobiles

EXTINCTEUR 2 KILOS A POUDRE ABC POUR L'AUTOMOBILE

22,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence produit : 0080

Description :

Extincteur ABC poudre 1 kilo, conçu spécialement pour l'automobile, la marine de plaisance, et pour l'utilisation domestique.

Pour les feux d'origine :

Automobile Marine de plaisance Domestique

Caractéristiques techniques :

Référence ALERTIC : 0080

Etat : Neuf

Classe de feu : ABC

Capacité: 2 Kilos

Fabrication : Française

Année de Fabrication : *Année en cours lors de votre achat*

Type de pression : permanente

Emballage : Carton Individuel

Certifié : NF / CE / EN3

Garantie : 2 ans

Fourni avec support spécialement conçu pour l'utilisation dans les automobiles

EXTINCTEUR 6 LITRES EAU PULVÉRISÉ AVEC ADDITIF

32,50€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence produit : 0081

Description :

Extincteur 6 Litres eau pulvérisé avec additif.

Tous les extincteurs portatifs doivent être vérifiés annuellement de manière préventive conformément à la réglementation en vigueur.

Pour les feux d'origine :

Bois	Papier	Carton	Tissu	Essence	Fioul	Huile	Graisse

Caractéristiques techniques :

Référence ALERTIC : 0081

Etat : Neuf

Classe de feu : AB

Capacité : 6 Litres

Fabrication : Française

Année de Fabrication : *Année en cours lors de votre achat*

Type de pression : permanente

Emballage : Carton Individuel

Certifié : NF / CE / EN3

Garantie : 2 ans

Fourni avec support mural, lance, et panneau extincteur

EXTINCTEUR 6 KILOS

A POUDRE ABC

33,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence produit : 0082

Description :

Extincteur 6 Kilos à poudre abc.

Tous les extincteurs portatifs doivent être vérifiés annuellement de manière préventive conformément à la réglementation en vigueur.

Pour les feux d'origine :

Bois Papier Carton Tissu Essence Fioul Huile Graisse Gaz

Caractéristiques techniques :

Référence ALERTIC : 0082

Etat : Neuf

Classe de feu : ABC

Capacité : 6 Kilos

Fabrication : Française

Année de Fabrication : *Année en cours lors de votre achat*

Type de pression : permanente

Emballage : Carton Individuel

Certifié : NF / CE / EN3

Garantie : 2 ans

Fourni avec support mural, lance, et panneau extincteur

EXTINCTEUR 2 KILOS CO2 DIOXYDE DE CARBONE

34,50€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence produit : 0083

Description :

Extincteur à dioxyde de carbone (CO2) avec diffuseur, adapté pour les Feux d'origine électriques.

Tous les extincteurs portatifs doivent être vérifiés annuellement de manière préventive conformément à la réglementation en vigueur.

Pour les feux d'origine :

Essence Fioul Huile Graisse Feux d'origine électrique

Caractéristiques techniques :

Référence ALERTIC : 0083

Etat : Neuf

Classe de feu : B

Capacité : 2 Kilos

Fabrication : Française

Année de Fabrication : *Année en cours lors de votre achat*

Type de pression : permanente

Emballage : Carton Individuel

Certifié : NF / CE / EN3

Garantie : 2 ans

Fourni avec support mural, tromblon, et panneau extincteur

EXTINCTEUR 9 LITRES EAU PULVÉRISÉ AVEC ADDITIF

41,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence produit : 0084

Description :

Extincteur 9 Litres eau pulvérisé avec additif.

Tous les extincteurs portatifs doivent être vérifiés annuellement de manière préventive conformément à la réglementation en vigueur.

Pour les feux d'origine :

Bois	Papier	Carton	Tissu	Essence	Fioul	Huile	Graisse

Caractéristiques techniques :

Référence ALERTIC : 0084

Etat : Neuf

Classe de feu : AB

Capacité : 9 Litres

Fabrication : Française

Année de Fabrication : *Année en cours lors de votre achat*

Type de pression : permanente

Emballage : Carton Individuel

Certifié : NF / CE / EN3

Garantie : 2 ans

Fourni avec support mural, lance, et panneau extincteur

EXTINCTEUR 9 KILOS

A POUDRE ABC

41,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence produit : 0085

Description :

Extincteur 9 Kilos à poudre abc.

Tous les extincteurs portatifs doivent être vérifiés annuellement de manière préventive conformément à la réglementation en vigueur.

Pour les feux d'origine :

Bois Papier Carton Tissu Essence Fioul Huile Graisse Gaz

Caractéristiques techniques :

Référence ALERTIC : 0085

Etat : Neuf

Classe de feu : ABC

Capacité : 9 Kilos

Fabrication : Française

Année de Fabrication : *Année en cours lors de votre achat*

Type de pression : permanente

Emballage : Carton Individuel

Certifié : NF / CE / EN3

Garantie : 2 ans

Fourni avec support mural, lance, et panneau extincteur

EXTINCTEUR 5 KILOS CO2 DIOXYDE DE CARBONE

61,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence produit : 0086

Description :

Extincteur à dioxyde de carbone (CO2) avec lance diffuseur, adapté pour les Feux d'origine électriques.

Tous les extincteurs portatifs doivent être vérifiés annuellement de manière préventive conformément à la réglementation en vigueur.

Pour les feux d'origine :

Essence Fioul Huile Graisse Feux d'origine électrique

Caractéristiques techniques :

Référence ALERTIC : 0086

Etat : Neuf

Classe de feu : B

Capacité : 5 Kilos

Fabrication : Française

Année de Fabrication : *Année en cours lors de votre achat*

Type de pression : permanente

Emballage : Carton Individuel

Certifié : NF / CE / EN3

Garantie : 2 ans

Fourni avec support mural, lance tromblon, et panneau extincteur

EXTINCTEUR 5 KILOS CO2 DIOXYDE DE CARBONE

107,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence produit : 0087

Description :

Extincteur douche vert 6 litres, appelé aussi DOUCHE VERT PORTATIVE DE SECOURISME, sert à rincer et neutraliser une substance caustique, refroidir une brûlure thermique.

L'eau contenue dans l'extincteur à pour effet de faire diminuer l'intensité de la chaleur sur la peau humaine, et causé par une brûlure.

Dans un second temps, l'effet antiseptique par son action, préviens les infections jusqu'à la prise en charges des services de secours.

A usage exclusive pour soulager une brûlure immédiate, dans l'attente de prise en charges par les services de secours.

Pour les feux d'origine :

Brûlures thermiques et chimiques, Brûlures sur peaux humaines

Caractéristiques techniques :

Référence ALERTIC : 0087
Etat : Neuf
Désignation extincteur : Douche portative
Fabrication: Française
Année de Fabrication: 2020
Agent de l'extincteur : *Eau avec solution antiseptique*
Emballage : Carton Individuel
Certifié : NF / CE / EN3
Kit de fixation : Inclus
Garantie : 2 ans

EXTINCTEUR 50 LITRES EAU PULVÉRISÉ AVEC ADDITIF SUR ROUES

390,00€ .ht

chez vous sous 4 à 10 jours ouvrés

Référence produit : 0088

Description :

Extincteur 50 Litres eau pulvérisé avec additif, sur roues.

Tous les extincteurs portatifs doivent être vérifiés annuellement de manière préventive conformément à la réglementation en vigueur.

Pour les feux d'origine :

Bois	Papier	Carton	Tissu	Essence	Fioul	Huile	Graisse

Caractéristiques techniques :

Référence ALERTIC : 0088
Etat : Neuf
Classe de feu : AB
Capacité : 50 Litres
Fabrication : Française
Année de Fabrication : *Année en cours lors de votre achat*
Type de pression : auxiliaire
Emballage : Carton Individuel
Certifié : NF / CE / EN3
Poids en kilos : 87 Kilos
Garantie : 2 ans

EXTINCTEUR 50 KILOS POUDRE ABC SUR ROUES

390,00€ .ht

chez vous sous 4 à 10 jours ouvrés

Référence produit : 0089

Description :

Extincteur 50 Litres eau pulvérisé avec additif, sur roues.

Tous les extincteurs portatifs doivent être vérifiés annuellement de manière préventive conformément à la réglementation en vigueur.

Pour les feux d'origine :

Bois	Papier	Carton	Tissu	Essence	Fioul	Huile	Graisse

Caractéristiques techniques :

Référence ALERTIC : 0089

Etat : Neuf

Classe de feu : ABC

Capacité : 50 Kilos

Fabrication : Française

Année de Fabrication : *Année en cours lors de votre achat*

Type de pression : auxiliaire

Emballage : Carton Individuel

Certifié : NF / CE / EN3

Poids en kilos : 79 kilos

Garantie : 2 ans

ACCESSOIRES

EXTINCTEURS

PANNEAU POUR EXTINCTEUR A POUDRE CLASSE ABC

FORMAT 150MM PAR 100MM

00,95€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence produit : 0090

Description :

Panneau extincteur à poudre ABC, pour signaler l'emplacement d'un extincteur à poudre.

Matière en PVC.

Format du panneau :

150 mm par 100 mm.

Caractéristiques techniques :

Référence ALERTIC : 0090

Panneau de la classe de feux : ABC

Matière : PVC

Épaisseur en mm : 1 mm

Dimensions Hauteur en mm : 150 mm

Dimensions Largeur en mm : 100 mm

PANNEAU POUR EXTINCTEUR A EAU CLASSE AB

FORMAT 150MM PAR 100MM

00,95€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence produit : 0091

Description :

Panneau extincteur à eau de la classe AB, pour signaler l'emplacement d'un extincteur à eau.

Matière en PVC.

Format du panneau :

150 mm par 100 mm.

Caractéristiques techniques :

Référence ALERTIC : 0091

Panneau de la classe de feux : AB

Matière : PVC

Épaisseur en mm : 1 mm

Dimensions Hauteur en mm : 150 mm

Dimensions Largeur en mm : 100 mm

PANNEAU POUR EXTINCTEUR CO2 A DIOXYDE DE CARBONE FORMAT 150MM PAR 100MM

00,95€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence produit : 0092

Description :

Panneau extincteur Co2 à Dioxyde de Carbone, pour signaler l'emplacement d'un extincteur Co2.

Matière en PVC.

Format du panneau :

150 mm par 100 mm.

Caractéristiques techniques :

Référence ALERTIC : 0092

Panneau de la classe de feux : B

Matière : PVC

Épaisseur en mm : 1 mm

Dimensions Hauteur en mm : 150 mm

Dimensions Largeur en mm : 100 mm

PANNEAU POUR EXTINCTEUR A POUDRE CLASSE ABC

FORMAT 150MM PAR 200MM

1,20€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence produit : 0093

Description :

Panneau extincteur à poudre ABC, pour signaler l'emplacement d'un extincteur à poudre.

Matière en PVC.

Format du panneau :

150 mm par 200 mm.

Caractéristiques techniques :

Référence ALERTIC : 0093

Panneau de la classe de feux : ABC

Matière : PVC

Épaisseur en mm : 1 mm

Dimensions Hauteur en mm : 150 mm

Dimensions Largeur en mm : 200 mm

PANNEAU POUR EXTINCTEUR A EAU CLASSE AB

FORMAT 150MM PAR 200MM

1,20€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence produit : 0094

Description :

Panneau extincteur à eau de la classe AB, pour signaler l'emplacement d'un extincteur à eau.

Matière en PVC.

Format du panneau :

150 mm par 200 mm.

Caractéristiques techniques :

Référence ALERTIC : 0094

Panneau de la classe de feux : AB

Matière : PVC

Épaisseur en mm : 1 mm

Dimensions Hauteur en mm : 150 mm

Dimensions Largeur en mm : 200 mm

PANNEAU POUR EXTINCTEUR CO2 A DIOXYDE DE CARBONE FORMAT 150MM PAR 200MM

1,20€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence produit : 0095

Description :

Panneau extincteur Co2 à Dioxyde de Carbone, pour signaler l'emplacement d'un extincteur Co2.

Matière en PVC.

Format du panneau :

150 mm par 200 mm.

Caractéristiques techniques :

Référence ALERTIC : 0095

Panneau de la classe de feux : B

Matière : PVC

Épaisseur en mm : 1 mm

Dimensions Hauteur en mm : 150 mm

Dimensions Largeur en mm : 200 mm

CROCHET SUPPORT FIXATION POUR EXTINCTEUR CO2 2 KILOS

1,30€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence produit : 0096

Description :

Support de fixation mural pour extincteur Co2 2 Kilos à Dioxyde de Carbone.

Matière en Acier galvanisé.

Caractéristiques techniques :

Référence ALERTIC : 0096

Désignation : Support de fixation pour extincteur classe de feux : B

Matière : Acier Métal galvanisé

Couleur : gris métal

Dimensions Hauteur en mm : 70 mm

Dimensions Largeur en mm : 25 mm

CROCHET SUPPORT FIXATION POUR EXTINCTEUR A EAU

1,40€ .ht

chez vous sous
2 à 3 jours ouvrés

Référence produit : 0372

Description :

Crochet support de fixation mural pour extincteur à eau.

Matière en Acier galvanisé.

Caractéristiques techniques :

Référence ALERTIC : 0372

Désignation : Support de fixation pour extincteur classe de feux : AB

Matière : Acier Métal galvanisé

Couleur : gris métal

Dimensions Hauteur en mm : 80 mm

Dimensions Largeur en mm : 50 mm

REGISTRE DE SÉCURITÉ INCENDIE POUR ERP



2,80€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence produit : 0097

Description :

Registre de sécurité incendie 60 pages format A4, pages intérieur 135 grammes Brillant.

Caractéristiques techniques :

Référence ALERTIC : 0097

Désignation produit : Registre de sécurité 60 pages

Papier intérieur: 135 grammes Brillant

Nombre de Pages: 60 Pages

Format : A4

Dimensions Hauteur en mm : 297 mm

Dimensions Largeur en mm : 210 mm

TROMBLON CONIQUE POUR EXTINCTEUR CO2 2 KILOS

7,00€ .ht

chez vous sous
2 à 3 jours ouvrés

Référence produit : 0098

Description :

Tromblon en forme de cône pour extincteur Co2 à dioxyde de carbone 2 Kilos.

Caractéristiques techniques :

Référence ALERTIC : 0098

Description : Tromblon pour extincteur Co2 - 2 Kilos

Inclus : joint de cône

Montage : A visser à la main

HOUSSE DE PROTECTION POUR EXTINCTEUR A POUDRE ABC 6 KILOS

13,50€ .ht

chez vous sous
2 à 3 jours ouvrés

Référence produit : 0099

Description :

Housse de protection pour extincteur à poudre ABC 6 Kilos.

Caractéristiques techniques :

Référence ALERTIC : 0099

Matière : Nylon

Pour volume et sorte extincteur : 6 kilos ABC poudre

Couleur de la housse : rouge avec la couleur jaune (couleur désignation classe ABC)

Fonction : Esthétique, ainsi que pour protéger de a pluie les extincteurs en extérieur.

Poids en grammes : 215 grammes

HOUSSE DE PROTECTION POUR EXTINCTEUR A EAU 6 LITRES

13,50€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence produit : 0100

Description :

Housse de protection pour extincteur à eau 6 litres.

Caractéristiques techniques :

Référence ALERTIC : 0100

Matière : Nylon

Pour volume et sorte extincteur : 6 Litres eau

Couleur de la housse : rouge avec la couleur bleue (couleur désignation classe AB)

Fonction : Esthétique, ainsi que pour protéger de a pluie les extincteurs en extérieur.

Poids en grammes : 215 grammes

HOUSSE DE PROTECTION POUR EXTINCTEUR A POUDRE ABC 9 KILOS

14,50€ .ht

chez vous sous
2 à 3 jours ouvrés

Référence produit : 0101

Description :

Housse de protection pour extincteur à poudre ABC 9 Kilos.

Caractéristiques techniques :

Référence ALERTIC : 0101

Matière : Nylon

Pour volume et sorte extincteur : 9 kilos ABC poudre

Couleur de la housse : rouge avec la couleur jaune (couleur désignation classe ABC)

Fonction : Esthétique, ainsi que pour protéger de a pluie les extincteurs en extérieur.

Poids en grammes : 320 grammes

HOUSSE DE PROTECTION POUR EXTINCTEUR A EAU 9 LITRES

14,50€ .ht

chez vous sous
2 à 3 jours ouvrés

Référence produit : 0102

Description :

Housse de protection pour extincteur à eau 9 litres.

Caractéristiques techniques :

Référence ALERTIC : 0102

Matière : Nylon

Pour volume et sorte extincteur : 9 Litres eau

Couleur de la housse : rouge avec la couleur bleue (couleur désignation classe AB)

Fonction : Esthétique, ainsi que pour protéger de a pluie les extincteurs en extérieur.

Poids en grammes : 320 grammes

HOUSSE DE PROTECTION POUR EXTINCTEUR CO2 2 KILOS

15,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence produit : 0103

Description :

Housse de protection pour extincteur Co2 à dioxyde de carbone capacité 2 kilos.

Caractéristiques techniques :

Référence ALERTIC : 0103

Matière : Nylon

Pour volume et sorte extincteur : Co2 capacité 2 kilos

Couleur de la housse : rouge avec la couleur grise (couleur désignation classe B)

Fonction : Esthétique, ainsi que pour protéger de a pluie les extincteurs en extérieur.

Poids en grammes : 190 grammes

HOUSSE DE PROTECTION POUR EXTINCTEUR CO2 5 KILOS

15,50€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence produit : 0104

Description :

Housse de protection pour extincteur Co2 à dioxyde de carbone capacité 5 kilos.

Caractéristiques techniques :

Référence ALERTIC : 0104

Matière : Nylon

Pour volume et sorte extincteur : Co2 capacité 5 kilos

Couleur de la housse : rouge avec la couleur grise (couleur désignation classe B)

Fonction : Esthétique, ainsi que pour protéger de a pluie les extincteurs en extérieur.

Poids en grammes : 320 grammes

COUVERTURE ANTI FEU POUR LA CUISINE

FORMAT 1,20M PAR 1,20M

16,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence produit : 0105

Description :

Couverture anti feu spéciale feu de cuisine totalement incombustible.

Caractéristiques techniques :

Référence ALERTIC : 0105

Format : 1,20 x 1,20 mètre

Matière : Tissu de fibres de verre.

Qualité : Haute performance.

Norme : Conforme à la norme NF EN 1869.

Emballage : Boîtier PP rouge

COUVERTURE ANTI FEU POUR LA CUISINE

FORMAT 1,20M PAR 1,80M

17,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence produit : 0106

Description :

Couverture anti feu spéciale feu de cuisine totalement incombustible.

Caractéristiques techniques :

Référence ALERTIC : 0106

Format : 1,20 x 1,80 mètre

Matière : Tissu de fibres de verre.

Qualité : Haute performance.

Norme : Conforme à la norme NF EN 1869.

Emballage : Boîtier PP rouge

RECHARGE 6 KILOS ABC POUDRE POUR EXTINCTEUR 6 KILOS

21,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence produit : 0107

Bon à savoir :

Poudre ABC (feux de classes A, B et C)

Elle est composée principalement (jusqu'à 95 %) de phosphate ou sulfate d'ammonium, de phosphate monoamonique ou de carbamate ou bicarbonate de sodium.
Les sels d'ammonium ont la propriété de fondre sous l'effet de la chaleur et de former à la surface des solides une croûte les isolant de l'air.
C'est ce qui rend cette poudre utilisable aussi bien sur les feux de classe A, B ou C.
On leur adjoint souvent 1-5 % de mica muscovite (silicate de potassium et d'aluminium) ou de terre à foulon (silicate de magnésium et d'aluminium) pour rendre la poudre moins volatile.
Enfin on trouve des fractions d'huile de silicone (polysiloxane méthylé et hydrogéné) afin d'empêcher que la poudre ne s'agglomère sous l'effet de l'humidité.
Certaines de ces poudres sont également dotées de pigments bleus ou jaunes.
Ce sont les extincteurs les plus polyvalents et les plus vendus.

Les extincteurs à poudre contiennent une poudre chimique qui agit de plusieurs manières, principalement en inhibant le feu et en isolant le combustible.

La poudre ABC n'a aucun pouvoir refroidissant.

Les extincteurs à poudre sont irrespectueux des biens de valeur.

En effet, la poudre s'insinue partout, elle est abrasive et mélangée à l'eau elle devient fortement corrosive (notamment sur les circuits électriques).

LANCE TROMBLON POUR EXTINCTEUR CO2 5 KILOS

24,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence produit : 0108

Description :

Lance avec tromblon pour extincteur Co2 à dioxyde de carbone 5 Kilos.

Caractéristiques techniques :

Référence ALERTIC : 0108

Description : Lance avec tromblon pour extincteur Co2 - 5 Kilos

Inclus : joint de cône

Montage : A visser à la main

COFFRET POUR REGISTRE DE SÉCURITÉ INCENDIE

33,00€ .ht

chez vous sous
2 à 3 jours ouvrés

Référence produit : 0109

Description :

Coffret métallique pour registre de sécurité incendie.

Caractéristiques techniques :

Référence ALERTIC : 0109

Format : Vertical

Dimensions Hauteur en mm : 350 mm

Dimensions Largeur en mm : 255 mm

Dimensions Épaisseur en mm : 80 mm

Matière : Métal

Couleur : Rouge

Fixation mural : via 4 trous ø 8

Fermeture : clé pompiers

Inclus : Clé triangle

COFFRET POUR EXTINCTEUR 6 LITRES EAU ET 6 KILOS A POUDRE

34,00€ .ht

chez vous sous
2 à 3 jours ouvrés

Référence produit : 0110

Description :

Coffret / Guérite pour extincteur EAU 6 LITRES et POUDRE 6 KILOS, en PVC haute résistance, inaltérable, et sans entretien.

Robuste et résistante pour assurer la protection de l'extincteur, le coffret peut être installé à un poste fixe, ou sur un véhicule.

Caractéristiques techniques :

Référence ALERTIC : 0110

Désignation du coffret : Coffret noir porte rouge avec hublot

Dimension Hauteur intérieure du coffret en mm : 645 mm

Dimension Largeur intérieure du coffret en mm : 244 mm

Dimension Profondeur intérieure du coffret en mm : 204 mm

Coffret pour extincteurs de types : 6 Litres eau et 6 Kilos poudre ABC

Installation et fixation : Mural ou sur un véhicule

COFFRET POUR EXTINCTEUR 9 LITRES EAU ET 9 KILOS A POUDRE

34,00€ .ht

chez vous sous
2 à 3 jours ouvrés

Référence produit : 0111

Description :

Coffret / Guérite pour extincteur EAU 9 LITRES et POUDRE 9 KILOS, en PVC haute résistance, inaltérable, et sans entretien.

Robuste et résistante pour assurer la protection de l'extincteur, le coffret peut être installé à un poste fixe, ou sur un véhicule.

Caractéristiques techniques :

Référence ALERTIC : 0111

Désignation du coffret : Coffret noir porte rouge avec hublot

Dimension Hauteur intérieure du coffret en mm : 645 mm

Dimension Largeur intérieure du coffret en mm : 244 mm

Dimension Profondeur intérieure du coffret en mm : 204 mm

Coffret pour extincteurs de types : 9 Litres eau et 9 Kilos poudre ABC

Installation et fixation : Mural ou sur un véhicule

PIED PORTE EXTINCTEUR

6 ET 9 LITRES EAU

6 ET 9 KILOS A POUDRE

59,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence produit : 0112

Description :

Pied porte et support extincteur métallique adapté pour les extincteurs suivants :

Caractéristiques techniques :

Référence ALERTIC : 0112

Compatible pour extincteur eau 6 litres

Compatible pour extincteur à poudre ABC 6 kilos

Compatible pour extincteur eau 9 litres

Compatible pour extincteur poudre ABC 9 kilos

ALARME ANTI VOL POUR EXTINCTEUR

64,00€ .ht

chez vous sous 2 à 3 jours ouvrés

Référence produit : 0113

Description :

Ce dispositif autonome, inviolable et robuste permet de prévenir le vol de divers matériels de sécurité incendie, tels que :

Les extincteurs

Les seaux incendie

Les pelles incendie en parking

Les échelles incendie accès toit

Référence ALERTIC : 0113

Le logo STOP très visible sur l'alarme STOP VOL constitue par lui-même une dissuasion très efficace.

COFFRET POUR EXTINCTEUR 9 LITRES EAU ET 9 KILOS A POUDRE

67,00€ .ht

chez vous sous
2 à 3 jours ouvrés

Référence produit : 0114

Description :

Coffret / Guérite de protection métallique en acier rouge, pour extincteur EAU 9 LITRES et POUDRE 9 KILOS, haute résistance, inaltérable, et sans entretien.

Robuste et résistant pour assurer la protection de l'extincteur.

Caractéristiques techniques :

Référence ALERTIC : 0114

Désignation du coffret : Coffret rouge métallique pour extincteur 9 litres et 9 kilos

Dimension Hauteur intérieure du coffret en mm : 830 mm

Dimension Largeur intérieure du coffret en mm : 300 mm

Dimension Profondeur intérieure du coffret en mm : 220 mm

Coffret pour extincteurs de types : 9 Litres eau et 9 Kilos poudre ABC

Installation et fixation : Mural

Fermeture et ouverture à clé : oui